

# Werkzeuge/Tools



## Kabelschneider/Cable Cutters

	<b>CKS 16</b>		
	<b>Schnittbereich bis:</b>	<b>16 mm<sup>2</sup>/AWG 6</b>	
	<b>CUTTING RANGE UP TO:</b>	Ø 10 mm	
	Gewicht/WEIGHT	120 g	
	Länge/LENGTH	170 mm	
	<b>CKS 50</b>		
	<b>Schnittbereich bis:</b>	<b>50 mm<sup>2</sup>/AWG 1/0</b>	
	<b>CUTTING RANGE UP TO:</b>	Ø 20 mm	
	Gewicht/WEIGHT	350 g	
	Länge/LENGTH	230 mm	
	<b>CKS 240</b>		
	<b>Schnittbereich bis:</b>	<b>240 mm<sup>2</sup>/MCM 500</b>	
	<b>CUTTING RANGE UP TO:</b>	Ø 32 mm	
	Gewicht/WEIGHT	600 g	
	Länge/LENGTH	250 mm	

## Abisolierwerkzeuge/Cable Strippers

	<b>CAT 6</b>	<b>CAT 16</b>	<b>CAT 6 XL</b>
	<b>CAT 6:</b>	0,8 – 6 mm <sup>2</sup> /AWG 28 – 10	
	<b>CAT 16:</b>	6 – 16 mm <sup>2</sup> /AWG 10 – 6	
	<b>CAT 6 XL:</b>	1,5 – 10 mm <sup>2</sup> /AWG 16 – 8 Für kurzschluss sichere Leitungen FOR SHORT CIRCUIT PROOF LEADS	
	Gewicht/WEIGHT	200 g	Länge/LENGTH 205 mm
	<b>CA 10</b>	<b>CA 16</b>	<b>CA 4 TS</b>
	<b>CA 10:</b>	0,02 – 10 mm <sup>2</sup> /AWG 20 – 8	
	<b>CA 16:</b>	6 – 16 mm <sup>2</sup> /AWG 10 – 6	
	<b>CA 4 TS:</b>	0,02 – 4 mm <sup>2</sup> /AWG 26 – 12 Für Teflon und Silikon Isolation FOR TEFLON AND SILICONE INSULATION	
	Gewicht/WEIGHT	136 g	Länge/LENGTH 191 mm
	<b>CA 400</b>		
	<b>Ø 4,5 – 25/20 – 40 mm</b>		
	Isolationsstärke 0 – 4,5 mm INSULATION THICKNESS 0 – 4,5 mm		
	Gewicht/WEIGHT	150 g	Länge/LENGTH 168 mm

## Aderendhülsen Crimpwerkzeuge/End Sleeves Crimping Tools

C 0225		
	<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>0,25 – 2,5 mm<sup>2</sup>/AWG 24 – 14</b> TWIN 2 x 0,5 – 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
	Gewicht/WEIGHT	160 g
	Länge/LENGTH	150 mm

C 0560		
	<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>0,25 – 6 mm<sup>2</sup>/AWG 24 – 10</b> TWIN 2 x 0,5 – 2 x 4 mm <sup>2</sup>
	Gewicht/WEIGHT	300 g
	Länge/LENGTH	180 mm

C 0516		
	<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>0,5 – 16 mm<sup>2</sup>/AWG 20 – 6</b> TWIN 2 x 0,5 – 2 x 6 mm <sup>2</sup>
	Gewicht/WEIGHT	315 g
	Länge/LENGTH	220 mm

CK 28		
	<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>10 – 50 mm<sup>2</sup>/AWG 8 – 1</b> TWIN 2 x 4 – 2 x 16 mm <sup>2</sup>
	Gewicht/WEIGHT	770 g
	Länge/LENGTH	340 mm
	Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	

CK 29		
	<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>50 – 95 mm<sup>2</sup>/AWG 1 – 3/0</b>
	Gewicht/WEIGHT	870 g
	Länge/LENGTH	340 mm
	Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	

CS 70150		CS 150240	
	<b>CS 70150: 70 – 150 mm<sup>2</sup>/AWG 2/0 – MCM 300</b>		
	<b>CS 150240: 150 – 240 mm<sup>2</sup>/MCM 300 – 500</b>		
	Gewicht/WEIGHT	2300 g	
	Länge/LENGTH	125 x 110 x 32 mm	
	Crimpbacken für den Einsatz im Schraubstock VICE-MOUNTED END SLEEVE CRIMPER		



## Aderendhülsen Crimpwerkzeuge/End Sleeve Crimping Tools



### CEB 0560



<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>0,25 – 6 mm<sup>2</sup>/AWG 24 – 10</b> TWIN 2 x 0,5 – 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Gewicht/WEIGHT	190 g
Länge/LENGTH	350 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



### CPZ 3



<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>0,5 – 6 mm<sup>2</sup>/AWG 20 – 10</b> TWIN 2 x 0,5 – 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Gewicht/WEIGHT	370 g
Länge/LENGTH	197 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



### CEB1025



<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>10 – 25 mm<sup>2</sup>/AWG 8 – 4</b>
Gewicht/WEIGHT	530 g
Länge/LENGTH	255 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



### CEB 3550



<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>35 – 50 mm<sup>2</sup>/AWG 2 – 1</b>
Gewicht/WEIGHT	560 g
Länge/LENGTH	255 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



### CEB 4010 TWIN



<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>TWIN 2 x 4 – 2 x 10 mm<sup>2</sup></b> AWG 2 x 12 – 2 x 8
Gewicht/WEIGHT	560 g
Länge/LENGTH	255 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



## Aderendhülsen Crimpwerkzeuge/End Sleeve Crimping Tools



### CAE 0260



<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>0,14 – 6 mm<sup>2</sup>/AWG 26 – 10</b> TWIN 2 x 0,5 – 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Gewicht/WEIGHT	500 g
Länge/LENGTH	210 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



### CAE 0210



<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>0,08 – 10 mm<sup>2</sup>/AWG 26 – 8</b> TWIN 2 x 0,5 – 2 x 4 mm <sup>2</sup>
Gewicht/WEIGHT	300 g
Länge/LENGTH	200 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



### CAE 1016



<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>10 – 16 mm<sup>2</sup>/AWG 8 – 6</b> TWIN 2 x 6 mm <sup>2</sup>
Gewicht/WEIGHT	300 g
Länge/LENGTH	200 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



### CRS 0560



<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>0,25 – 6 mm<sup>2</sup>/AWG 24 – 10</b> TWIN 2 x 0,5 – 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Gewicht/WEIGHT	390 g
Länge/LENGTH	180 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



### CRS 0560-6



<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>0,25 – 6 mm<sup>2</sup>/AWG 24 – 10</b> TWIN 2 x 0,5 – 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Gewicht/WEIGHT	390 g
Länge/LENGTH	180 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



## Pneumatische Crimper/Pneumatic Crimper



### AC 25

	<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>0,25 – 2,5 mm<sup>2</sup>/AWG 24 – 14</b>
	Gewicht/WEIGHT	400 g
	Maße/DIMENSIONS	Ø 44 x 200 mm
	Inkl. Spiralanschlussschlauch INCL. SPIRAL HOSE	2 m

### AC 25 T

	<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>0,25 – 2,5 mm<sup>2</sup>/AWG 24 – 14</b>
	Gewicht/WEIGHT	1000 g
	Maße/DIMENSIONS	Ø 140 x 200 x 70 mm
	Inkl. Spiralanschlussschlauch, Fußschalter und Tischklemme INCL. SPIRAL HOSE; FOOT SWITCH AND TABLE CLAMP	


### AC 100


	<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>4 – 10 mm<sup>2</sup>/AWG 12 – 8</b>
	Gewicht/WEIGHT	400 g
	Maße/DIMENSIONS	Ø 44 x 200 mm
	Inkl. Spiralanschlussschlauch INCL. SPIRAL HOSE	2 m

### AC 100 T

	<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>4 – 10 mm<sup>2</sup>/AWG 12 – 8</b>
	Gewicht/WEIGHT	1000 g
	Maße/DIMENSIONS	Ø 140 x 200 x 70 mm
	Inkl. Spiralanschlussschlauch, Fußschalter und Tischklemme INCL. SPIRAL HOSE; FOOT SWITCH AND TABLE CLAMP	

### **DX** Magnethalter/MAGNETIC TOOL HOLDER

	Zur Ablage der Crimper AC 25 und AC 100 TO HOLD THE CRIMPER AC 25 AND AC 100
---	---






## Abisolier- und Crimpwerkzeuge/Cable Strippers and Crimping Tools




 **CAP 2**




<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>/AWG 20 – 14</b>
Gewicht/WEIGHT	200 g
Länge/LENGTH	220 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	

 **CAP 4**



<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>/AWG 20 – 14</b>
Gewicht/WEIGHT	200 g
Länge/LENGTH	180 mm

## Crimpwerkzeuge für isolierte Kabelverbindungen/Crimping Tools for Wire Lugs



 **CSA 0725**



<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>/AWG 20 – 14</b>
Gewicht/WEIGHT	350 g
Länge/LENGTH	190 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	

 **CSA 0760**



<b>Crimpbereich/CRIMP RANGE</b>	<b>0,5 – 6 mm<sup>2</sup>/AWG 20 – 10</b>
Gewicht/WEIGHT	520 g
Länge/LENGTH	255 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



